



PUERTA RESIDENCIAL

La línea **Garage Door** de las **puertas seccionales ASA** está especialmente diseñada para garantizar el cierre seguro y hermético de cocheras domiciliarias, con un máximo aprovechamiento del espacio.

Los paneles térmicos permiten conservar la climatización interna, con el consiguiente ahorro energético aún en regiones con temperaturas extremas.


- **Mecanismo silencioso**
- **Resistentes al viento**
- **Fácil montaje y operación**
- **Muy poco mantenimiento**

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|----------------|
| 1 | SIST. DE COMPENSACIÓN / RESORTES | 5 | JUEGO DE GUÍAS |
| 2 | HERRAJES | 6 | MOTORIZACIÓN |
| 3 | CERROJO | 7 | TOPE TRASERO |
| 4 | CORTINA DE PANELES | 8 | SELLOS |

Las puertas seccionales residenciales ASA pueden operarse de forma manual o motorizada (con mandos a distancia).

PUERTA RESIDENCIAL

FICHA TÉCNICA



*Medidas de vano libre:
Ancho: hasta 5500 mm.
Alto: de 2100 a 2500 mm.*

PANELES ASA®

De 500 mm de altura y 40 mm de espesor, son producidos con chapas prepintadas Ternium (normas IRAM-IAS U 500-72) revestidas en zinc galvanizado.

- Interior inyectado en poliuretano expandido (elevados niveles de aislamiento térmico y acústico).
- Terminación bastonada, gofrada en lado exterior y lisa en el lado interior.
- Pintura en amplia variedad de colores.

HERRAJES

Paneles articulados mediante bisagras, portaruedas zincadas y ruedas de nylon con rodamientos para su desplazamiento en guías.

GUÍAS

Perfiles conformados en chapa galvanizada, unidos mediante soldadura de puntos.

SELLOS


- Burletes laterales de PVC en porta guía.
- Burlete inferior de goma en panel de aluminio.
- Burlete superior de goma en perfil galvanizado

SISTEMA DE COMPENSACIÓN


Compuesto por eje con resorte de torsión y juego de tambores de elevación donde enrolla el cable de acero.

MOTORIZACIÓN (OPCIONAL)

- Apertura y cierre automático según programación de mandos.
- Sistema de seguridad con detección de cuerpos sólidos (la puerta se detiene o sube según programación).
- 1 botonera independiente + 2 mandos a distancia (control remoto tipo llavero).
- Desbloqueo interior para operación manual en caso de corte de energía.



PANELES



- 1 SISTEMA ANTIPINZAMIENTO
- 2 CARA EXTERIOR (COLOR)
- 3 POLIURETANO EXPANDIDO
- 4 CARA INTERIOR (BLANCO)

ESTÉTICA Y SEGURIDAD

Nuestros exclusivos paneles son producidos con cuidadosas terminaciones estéticas, lisas y texturadas, en una amplia gama de colores.


Además de sus virtudes térmicas y acústicas, cuentan con efectivos sistemas de seguridad (anti vandalismo y anti hurto) mecánicos y/o eléctricos.

- **Diseños exclusivos**
- **Cuidadosa terminación**
- **Materiales de alta calidad**

Nuestro completo sistema de burletes garantiza el cierre hermético en los 4 lados de la puerta

PUERTA SECCIONAL RESIDENCIAL

DESARME




- 1 SIST. DE COMPENSACIÓN
- 2 BURLETE SUPERIOR
- 3 PORTA RUEDA SUPERIOR
- 4 GUÍA VERTICAL
- 5 PORTA RUEDA INTERMEDIA
- 6 MOTORIZACIÓN
- 7 GUÍA HORIZONTAL
- 8 COLGAJE
- 9 TOPE TRASERO
- 10 MANIJA
- 11 BISAGRA CENTRAL
- 12 BURLETE INFERIOR
- 13 PLACA DE ANCLAJE

ACABADOS

BLANCO NIEVE



GRIS PIZARRA



VERDE INGLÉS



AZUL MILLENIUM



ROJO TEJA



NEGRO MATE



> **PANELES ASA®**
Gofrados / Lisos

ACCESORIOS OPCIONALES

- Ventanillas
- Paracaídas eje
- Estructura "H"
- Motorización
- Mandos a distancia
- Paracaídas cable
- Cubre resorte
- Cerradura con llaves
- Semáforos
- Fococélulas