

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1 SIST. DE COMPENSACIÓN / RESORTES | 5 MOTORIZACIÓN |
| 2 HERRAJES | 6 TOPE TRASERO |
| 3 CORTINA DE PANELES | 7 BURLETES AISLANTES |
| 4 JUEGO DE GUÍAS | |

Las puertas seccionales residenciales ASA pueden operarse de forma manual o motorizada (con mandos a distancia).

PUERTA SECCIONAL RESIDENCIAL


La línea **Garage Door®** de las **puertas seccionales ASA®** está especialmente diseñada para garantizar el cierre seguro y hermético de cocheras domiciliarias, con un máximo aprovechamiento del espacio.

Los paneles térmicos permiten conservar la climatización interna, con el consiguiente ahorro energético aún en regiones con temperaturas extremas.

- Mecanismo silencioso
- Resistentes al viento
- Fácil montaje y operación
- Muy poco mantenimiento

PUERTA RESIDENCIAL

FICHA TÉCNICA



Medidas de vano libre:
Ancho: hasta 6000 mm.
Alto: de 2100 a 2500 mm.

PANELES ASA®

De 500 mm de altura y 40 mm de espesor, son producidos con chapas prepintadas Ternium (normas IRAM-IAS U 500-72) revestidas en zinc galvanizado.

- Interior inyectado en poliuretano expandido (elevados niveles de aislamiento térmico y acústico).
- Terminación bastonada, gofrada y lisa.

HERRAJES

Paneles articulados mediante bisagras, portaruedas zincadas y ruedas de nylon con rodamientos para su desplazamiento en guías.

GUÍAS

Perfiles conformados en chapa galvanizada, unidos mediante soldadura de puntos.

BURLETES AISLANTES


- Burletes laterales de PVC en porta guía.
- Burlete inferior de goma para perfil de aluminio.
- Burlete superior de goma en perfil galvanizado

SISTEMA DE COMPENSACIÓN

Compuesto por eje con resorte de torsión y juego de tambores de elevación donde enrolla el cable de acero.

MOTORIZACIÓN

- Apertura y cierre automático según programación de mandos.
- Sistema de seguridad con detección de cuerpos sólidos (la puerta se detiene o sube según programación).
- 1 botonera independiente + 2 mandos a distancia (control remoto tipo llavero).
- Desbloqueo interior para operación manual en caso de corte de energía.

**ACABADOS**

ESTÉTICA Y SEGURIDAD

Nuestros exclusivos paneles son producidos con cuidadosas terminaciones estéticas, lisas y texturadas, en colores neutros que combinan discretamente con todos los estilos.


Además de sus virtudes térmicas y acústicas, cuentan con efectivos sistemas de seguridad (anti vandalismo y anti hurto) mecánicos y/o eléctricos.

- **Diseños exclusivos**
- **Cuidadosa terminación**
- **Materiales de alta calidad**

Nuestro completo sistema de burletes garantiza el cierre hermético en los 4 lados de la puerta

PUERTA SECCIONAL RESIDENCIAL

DESPIECE



- 1 SIST. DE COMPENSACIÓN
- 2 BURLETE SUPERIOR
- 3 PORTA RUEDA SUPERIOR
- 4 GUÍA VERTICAL
- 5 PORTA RUEDA INTERMEDIA
- 6 MOTORIZACIÓN
- 7 GUÍA HORIZONTAL
- 8 COLGAJE
- 9 TOPE TRASERO
- 10 MANIJA
- 11 BISAGRA CENTRAL
- 12 BURLETE INFERIOR
- 13 PLACA DE ANCLAJE

LISTAS PARA INSTALAR, SIN COMPLICACIONES

Nuestras puertas se entregan en un kit completo, con todos los componentes necesarios para un **montaje rápido y limpio, sin necesidad de albañilería**.

Cada pieza está fabricada bajo estrictos controles de calidad y cuenta con garantía oficial ASA. **Tranquilidad, respaldo y confianza, en un sólo envío.**

ACCESORIOS OPCIONALES

- Ventanillas
- Paracaídas eje
- Paracaídas cable
- Cubre resorte
- Estructura "H"
- Mandos a distancia
- Cerradura con llaves
- Fotocélulas